

BupBase

Rapport for perioden
1.juli - 31. december 2008

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup

udarbejdet på baggrund af indberetninger, som er indtastet
senest d. 18 januar 2009.



Rapporten er udarbejdet af Kompetencecenter Syd, januar 20089

Indikator 1: *Ventetid (60 dage), 01-07-2008 - 31-12-2008*

Antal af patientforløb, som har ventetid på < 2 måneder (mindre eller lig med 60 dage) fra henvisning til start på undersøgelse og/eller behandling.

- Startede patientforløb: antal af patientforløb der startede på undersøgelse i perioden.
- Opfylder indikator: antal af patientforløb for hvilke henvisningsdato ligger mindre end 61 dage før dato på første lægeundersøgelse.
- Andel i pct: relativ andel af patientforløb som opfylder indikatoren.
- 95 pct CI: 95 pct Confidence Interval til andel.

Standard: 75 pct	Startede patientforløb	Opfylder indikator	Andel i pct	95pct CI
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup	282	94	33,3	(27,9-39,2)
Hele landet	2857	1504	52,6	(50,8-54,5)

Indikator 2a: *Udført HoNOSCA-scoring ved initiale vurdering,*
01-07-2008 - 31-12-2008

Andel af patientforløb, som starter undersøgelse/behandling for hvilke, der foreligger HoNOSCA score ved initial vurdering.

- Startede patientforløb: antal af patientforløb der startede på undersøgelse i perioden.
- Opfylder indikator: antal af patientforløb for hvilke, der foreligger HoNOSCA rating i perioden
- Andel i pct: relativ andel af patientforløb som opfylder indikatoren.
- 95 pct CI: 95 pct Confidence Interval til andel.

Standard: 100 pct	Startede patientforløb	Opfylder indikator	Andel i pct	95pct CI
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup	282	257	91,1	(87,2-94,2)
Hele landet	2857	2785	97,5	(96,8-98,0)

Indikator 2b: *Udført GAPD-scoring ved initiale vurdering, 01-07-2008 - 31-12-2008*

Andel af patientforløb, som starter undersøgelse/behandling for hvilke, der foreligger GAPD score ved initial vurdering.

- Startede patientforløb: antal af patientforløb der startede på undersøgelse i perioden.
- Opfylder indikator: antal af patienter for hvilke, der foreligger GAPD rating i perioden
- Andel i pct: relativ andel af patientforløb som opfylder indikatoren.
- 95 pct KI: 95 pct Confidence Interval til andel.

Standard: 100 pct	Startede patientforløb	Opfylder indikator	Andel i pct	95pct CI
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup	282	275	97,5	(95,0-99,0)
Hele landet	2857	2806	98,2	(97,7-98,7)

Indikator 3a: *Udført af HoNOSCA-scoring ved revurdering, 01-07-2008 - 31-12-2008*

Andel af patientforløb med revurdering i perioden, for hvilke, der foreligger HoNOSCA score ved revurdering.

- Relevante patientforløb: antal af patientforløb med revurdering afkrydset med behandling i T2. Patienter mellem 4-20, der har fået lavet HoNOSCA.
- Opfylder indikator: antal af patientforløb med revurdering, for hvilke, der foreligger HoNOSCA rating ved revurdering i perioden
- Andel i pct: relativ andel af patientforløb som opfylder indikatoren.
- 95 pct CI: 95 pct Confidence Interval til andel.

Standard: 100 pct	Relevante patient-foløb	Opfylder indikator	Andel i pct	95pct CI
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup	222	133	59,9	(53,1-66,4)
Hele landet	2078	1355	65,2	(63,1-67,3)

Indikator 3b: *Udført GAPD-scoring ved revurdering, 01-07-2008 - 31-12-2008*

Andel af patientforløb med revurdering i perioden, for hvilke, der foreligger GAPD score ved revurdering.

- Relevante patientforløb: antal af patienter med revurdering i perioden med behandling i T2, alle aldersgrupper.
- Opfylder indikator: antal af patienter med revurdering, for hvilke, der foreligger GAPD rating ved revurdering i perioden
- Andel i pct: relativ andel af patientforløb som opfylder indikatoren.
- 95 pct CI: 95 pct Confidence Interval til andel.

Standard: 100 pct	Relevante patientforløb	Opfylder indikator	Andel i pct	95pct CI
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup	222	142	64,0	(57,3-70,3)
Hele landet	2078	1362	65,5	(63,5-67,6)

Indikator 4: *Oversigt over ændringer i HoNOSCA score*

Oversigt over ændringer i HoNOSCA score, fra start(T1) til revurdering (T2) på revurderede forløb i perioden 01-07-2008 - 31-12-2008 fordelt på aktionsdiagnoser.

- Diagnose: aktionsdiagnose
- N: antal af patienter mellem 4 og 20 år på henvisningsdatoen, som har modtaget behandling og for hvilke der foreligger HoNOSCA rating ved start (T1) og revurdering i perioden.
- Forskel HoNOSCA på gennemsnit : forskel HoNOSCA på gennemsnit (gennemsnit(T1) -gennemsnit(T2))
- Relative forskel HoNOSCA: relative forskel HoNOSCA i pct ($(1-\text{gennemsnit}(T2)/\text{gennemsnit}(T1))*100$)
- HoNOSCA belastning pct-fordeling: fordeling af HoNOSCA i tre belastnings grupper

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup											
Diagnose	N	gennemsnit		median	min	max	forskelse	relative	HoNOSCA belastning		
		HoNOSCA score	T2						T1	T1	T1
		T1	T2				på gennemsnit	HoNOSCA			
Psykose	11	19,5	16,3	17,0	12	30	3,2	16,4	18,2	18,2	63,6
Affektiv forstyrrelse	14	17,9	9,3	17,0	10	27	8,6	48,0	64,3	0,0	35,7
Angst/OCD	8	14,6	9,5	13,0	6	23	5,1	35,0	25,0	62,5	12,5
Reaktiv forstyrrelse	9	12,6	6,2	12,0	8	16	6,3	50,4	66,7	22,2	11,1
Spiseforstyrrelse	5	13,0	5,4	10,0	7	21	7,6	58,5	60,0	0,0	40,0
Personlighed	11	18,6	18,2	17,0	11	28	0,5	2,4	0,0	0,0	100,0
ASD	27	15,4	13,3	14,0	6	30	2,1	13,7	14,8	37,0	48,1
ADHD	17	11,8	9,2	11,0	3	26	2,6	22,4	41,2	29,4	29,4
Adfærdforstyrrelse	6	18,5	16,8	18,0	14	24	1,7	9,0	16,7	0,0	83,3
Emotionelle forstyrrelse	1	12,0	0,0	12,0	12	12	12,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Ingen/uspec	5	8,0	8,4	8,0	4	13	-0,4	-5,0	40,0	40,0	20,0
Andre diagnoser	10	12,0	10,4	9,0	5	29	1,6	13,3	30,0	20,0	50,0

	Hele landet										
Diagnose	N	gennemsnit		median T1	min T1	max T1	forskøl HoNOSCA på gennemsnit	relative forskøl HoNOSCA	HoNOSCA belastning pct- fordeling		
		HoNOSCA score T1	T2						svag	middel	svær
		Psykose	58						19,7	16,1	19,5
Affektiv forstyrrelse	127	15,5	10,2	14,0	4	34	5,3	34,3	42,5	15,0	42,5
Angst/OCD	118	11,1	7,9	10,0	0	25	3,2	29,2	35,6	28,8	35,6
Reaktiv forstyrrelse	111	14,2	9,9	13,0	3	34	4,3	30,2	39,6	21,6	38,7
Spiseforstyrrelse	104	15,4	11,9	15,0	1	33	3,6	23,2	28,8	23,1	48,1
Personlighed	32	18,3	16,4	18,0	11	28	1,9	10,2	12,5	12,5	75,0
ASD	164	12,9	11,7	12,5	0	31	1,2	9,5	23,2	34,1	42,7
ADHD	318	12,7	10,2	12,0	1	31	2,5	19,7	39,6	30,2	30,2
Adfærdforstyrrelse	35	15,9	13,8	16,0	5	28	2,0	12,8	20,0	11,4	68,6
Emotionelle forstyrrelse	24	13,6	9,0	13,5	3	22	4,6	33,7	29,2	37,5	33,3
Tilknytningsforstyrrelse	24	14,1	13,6	15,0	6	24	0,5	3,5	16,7	12,5	70,8
Ingen/uspec	79	11,7	9,0	11,0	2	33	2,6	22,5	35,4	30,4	34,2
Andre diagnoser	119	13,8	11,3	13,0	0	31	2,5	18,3	35,3	23,5	41,2

Indikator 5: *Oversigt over ændringer i GAPD score*

GAPD score, fra start(T1) til revurdering (T2) på revurderede forløb i perioden 01-07-2008 - 31-12-2008 fordelt på aktionsdiagnoser.

- Diagnose: aktionsdiagnose
- N: antal af patienter alle aldre, som har modtaget behandling og for hvilke der foreligger GAPD rating ved start (T1) og revurdering (T2) i perioden.
- Forskel GAPD på gennemsnit : forskel GAPD på gennemsnit (gennemsnit(T1) -gennemsnit(T2))

	Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup						
Diagnose	N	gennemsnit T1	median T1	min T1	max T1	gennemsnit T2	forskel GAPD på gennem.
Psykose	11	3,9	3,0	3	7	4,3	-0,4
Affektiv forstyrrelse	14	3,2	3,0	1	5	1,7	1,5
Angst/OCD	8	3,0	3,0	1	4	3,0	0,0
Reaktiv forstyrrelse	9	2,0	2,0	0	4	1,1	0,9
Spiseforstyrrelse	6	2,8	3,0	1	4	2,3	0,5
Personlighed	11	3,3	3,0	1	5	3,4	-0,1
ASD	27	4,2	4,0	2	7	4,1	0,1
ADHD	17	2,7	3,0	1	7	2,2	0,5
Adfærdsforstyrrelse	6	3,2	3,0	2	4	3,3	-0,2
Emotionelle forstyrrelse	1	2,0	2,0	2	2	1,0	1,0
Ingen/uspec	5	2,0	2,0	1	3	1,8	0,2
Andre diagnoser	10	2,9	3,0	0	5	2,7	0,2

	Hele landet						
Diagnose	N	gennemsnit T1	median T1	min T1	max T1	gennemsnit T2	forskel GAPD på gennem.
Psykose	59	4,1	4,0	2	7	3,6	0,4
Affektiv forstyrrelse	129	3,0	3,0	0	7	2,3	0,7
Angst/OCD	117	2,4	2,0	0	8	2,0	0,5
Reaktiv forstyrrelse	111	2,6	3,0	0	8	2,1	0,6
Spiseforstyrrelse	105	2,9	3,0	0	7	2,3	0,5
Personlighed	30	3,4	3,0	1	5	3,1	0,3
ASD	164	3,8	4,0	1	8	3,9	-0,1
ADHD	318	3,0	3,0	0	7	2,6	0,4
Adfærdsforstyrrelse	35	3,3	3,0	2	5	3,0	0,3
Emotionelle forstyrrelse	23	3,0	3,0	0	5	2,3	0,7
Tilknytningsforstyrrelse	24	3,3	3,0	2	5	3,2	0,1
Ingen/uspec	77	2,5	2,0	0	6	2,2	0,3
Andre diagnoser	120	3,0	3,0	0	8	2,5	0,5