

BupBase

Rapport for perioden
1.januar - 31. juni 2009

Odense

udarbejdet på baggrund af indberetninger, som er indtastet
senest d. 20 juli 2009.



Rapporten er udarbejdet af Kompetencecenter Syd, juli 2009

Indikator 1a: *Ventetid (60 dage), 01-01-2009 - 30-06-2009*

Andel af patientforløb, som har ventetid på < 2 måneder (mindre eller lig med 60 dage) fra henvisning til forvisitation eller start på undersøgelse /behandling.

- Startede patientforløb: antal af patientforløb der var til forvisitation eller startede på undersøgelse i perioden.
- Opfylder indikator: antal af patientforløb for hvilke henvisningsdato ligger mindre end 61 dage før dato på første besøg.
- Andel i pct: relativ andel af patientforløb som opfylder indikatoren.
- 95 pct CI: 95 pct Konfidence Interval til andel.

Standard: 75 pct	Startede patientforløb	Opfylder indikator	Andel i pct	95pct CI
Odense	274	143	52,2	(46,1-58,2)
Hele landet	3152	1985	63,0	(61,3-64,7)

Indikator 1b: *Ventetid (60 dage), 01-01-2009 - 30-06-2009*

Andel af patientforløb, som har ventetid på < 2 måneder (mindre eller lig med 60 dage) fra henvisning til start på undersøgelse/behandling.

- Startede patientforløb: antal af patientforløb der startede på undersøgelse i perioden.
- Opfylder indikator: antal af patientforløb for hvilke henvisningsdato ligger mindre end 61 dage før dato på første lægeundersøgelse.
- Andel i pct: relativ andel af patientforløb som opfylder indikatoren.
- 95 pct CI: 95 pct Konfidence Interval til andel.

Standard: 75 pct	Startede patientforløb	Opfylder indikator	Andel i pct	95pct CI
Odense	274	137	50,0	(43,9-56,1)
Hele landet	3148	1858	59,0	(57,3-60,7)

Indikator 2: *Oversigt over ændringer i HoNOSCA score*

Oversigt over ændringer i HoNOSCA score for forløb med behandling, fra start(T1) til revurdering (T2) på revurderede forløb i perioden 01-01-2009 - 30-06-2009 fordelt på aktionsdiagnoser.

- Diagnose: aktionsdiagnose
- N: antal af patienter mellem 4 og 20 år på henvisningsdatoen, som har modtaget behandling og for hvilke der foreligger HoNOSCA rating ved start (T1) og revurdering i perioden.
- HoNOSCA belastning pct-fordeling: fordeling af HoNOSCA i tre belastnings grupper

	Odense								
Diagnose	N	gennemsnit		median T1	min T1	max T1	HoNOSCA belastning		
		HoNOSCA score					pct- fordeling		
		T1	T2				svag	middel	svær
Affektiv forstyrrelse	17	16,1	11,4	16,0	7	28	35,3	5,9	58,8
Ingen/uspec	1	5,0	7,0	5,0	5	5	0,0	0,0	100,0
Tilknytningsforstyrrelse	7	14,7	12,4	16,0	5	23	0,0	71,4	28,6
ASD	4	13,0	9,5	12,5	8	19	50,0	50,0	0,0
Personlighed	1	13,0	10,0	13,0	13	13	0,0	0,0	100,0
Andre diagnoser	2	20,0	15,5	20,0	12	28	50,0	0,0	50,0
ADHD	9	12,4	11,1	10,0	3	29	22,2	44,4	33,3
Psykose	1	19,0	26,0	19,0	19	19	0,0	0,0	100,0
Reaktiv forstyrrelse	14	17,2	9,8	16,5	8	27	50,0	14,3	35,7
Spiseforstyrrelse	16	25,1	14,1	26,0	6	36	43,8	12,5	43,8
Emotionelle forstyrrelse	4	13,3	7,8	15,0	3	20	25,0	25,0	50,0
Angst/OCD	14	15,9	7,5	16,0	10	23	71,4	7,1	21,4
Adfærdsforstyrrelse	1	8,0	7,0	8,0	8	8	0,0	100,0	0,0

	Hele landet								
Diagnose	N	gennemsnit		median T1	min T1	max T1	HoNOSCA belastning		
		HoNOSCA score					pct- fordeling		
		T1	T2				svag	middel	svær
Andre diagnoser	98	14,6	12,4	13,0	2	41	26,5	24,5	49,0
Psykose	54	18,3	17,1	17,0	4	39	13,0	14,8	72,2
Reaktiv forstyrrelse	123	14,7	10,1	14,0	1	32	35,8	25,2	39,0
Emotionelle forstyrrelse	20	14,9	9,1	15,5	3	28	40,0	15,0	45,0
Spiseforstyrrelse	97	16,5	11,4	16,0	6	38	38,1	19,6	42,3
Tilknytningsforstyrrelse	29	16,9	13,9	17,0	3	38	10,3	27,6	62,1
Ingen/uspec	53	12,8	10,8	13,0	0	30	39,6	20,8	39,6
ASD	125	13,7	11,6	13,0	3	28	22,4	39,2	38,4
Adfærdsforstyrrelse	23	15,1	13,3	14,0	7	26	26,1	30,4	43,5
Angst/OCD	86	11,8	8,4	12,0	2	30	37,2	15,1	47,7
Personlighed	19	16,2	13,5	14,0	6	28	15,8	26,3	57,9
ADHD	382	13,1	9,3	12,0	2	35	51,3	23,3	25,4
Affektiv forstyrrelse	132	15,9	10,5	16,0	4	29	37,9	18,9	43,2

Indikator 3: *Oversigt over ændringer i GAPD score*

Oversigt over ændringer i GAPD score for forløb med behandling, fra start(T1) til revurdering (T2) på revurderede forløb i perioden 01-01-2009 - 30-06-2009 fordelt på aktionsdiagnoser.

- Diagnose: aktionsdiagnose
- N: antal af patienter mellem 4 og 20 år på henvisningsdatoen, som har modtaget behandling og for hvilke der foreligger GAPD rating ved start (T1) og revurdering i perioden.
- GAPD belastning pct-fordeling: fordeling af GAPD i tre belastnings grupper

	Odense								
Diagnose	N	gennemsnit		median T1	min T1	max T1	GAPD belastning		
		GAPD score					pct- fordeling		
		T1	T2				svag	middel	svær
ASD	4	4,8	4,5	4,5	3	7	0,0	25,0	75,0
Ingen/uspec	1	2,0	2,0	2,0	2	2	100,0	0,0	0,0
Angst/OCD	14	3,2	2,2	3,0	2	5	78,6	0,0	21,4
Tilknytningsforstyrrelse	7	4,3	4,1	4,0	2	8	14,3	28,6	57,1
ADHD	9	3,3	3,1	3,0	1	6	22,2	22,2	55,6
Emotionelle forstyrrelse	4	3,0	2,0	3,5	0	5	75,0	0,0	25,0
Andre diagnoser	2	6,0	5,5	6,0	4	8	0,0	50,0	50,0
Reaktiv forstyrrelse	15	2,9	2,0	3,0	1	5	66,7	6,7	26,7
Adfærdforstyrrelse	1	3,0	2,0	3,0	3	3	100,0	0,0	0,0
Psykose	1	4,0	5,0	4,0	4	4	0,0	0,0	100,0
Spiseforstyrrelse	16	4,1	2,7	4,0	1	6	37,5	56,3	6,3
Affektiv forstyrrelse	17	3,2	2,5	3,0	1	5	52,9	11,8	35,3
Personlighed	1	2,0	2,0	2,0	2	2	100,0	0,0	0,0

	Hele landet								
Diagnose	N	gennemsnit		median T1	min T1	max T1	GAPD belastning pct- fordeling		
		GAPD T1	score T2				svag	middel	svær
Spiseforstyrrelse	96	3,1	2,3	3,0	0	6	54,2	20,8	25,0
ADHD	384	3,0	2,5	3,0	0	8	49,0	13,5	37,5
Adfærdsforstyrrelse	22	3,4	2,9	4,0	1	5	50,0	13,6	36,4
Reaktiv forstyrrelse	124	2,8	2,2	3,0	0	6	61,3	12,1	26,6
Affektiv forstyrrelse	133	3,0	2,3	3,0	0	8	57,9	9,0	33,1
Tilknytningsforstyrrelse	30	3,9	3,6	4,0	2	8	20,0	26,7	53,3
Emotionelle forstyrrelse	20	3,2	2,5	4,0	0	5	45,0	30,0	25,0
ASD	125	3,8	3,9	4,0	1	7	8,8	15,2	76,0
Personlighed	20	2,9	2,9	3,0	1	5	35,0	15,0	50,0
Ingen/uspec	53	2,8	2,4	3,0	0	5	58,5	3,8	37,7
Psykose	55	3,7	4,0	4,0	0	8	16,4	18,2	65,5
Angst/OCD	85	2,4	1,9	2,0	0	6	72,9	3,5	23,5
Andre diagnoser	98	2,9	2,7	3,0	0	8	40,8	10,2	49,0

Indikator 4: *ADHD-RS evaluering*

Andel af patientforløb, som starter undersøgelse/behandling med ADHD som arbejdsdiagnose for hvilke der foreligger ADHD-RS score.

- Antal: antal af relevante patientforløb der startede på undersøgelse/behandling i perioden.
- Opfylder hjem score antal/ pct: antal af patientforløb / procent af patientforløb for hvilke ADHD-RS hjemme score er udfyldt
- Opfylder institution antal/ pct: antal af patientforløb / procent af patientforløb for hvilke ADHD-RS institution score er udfyldt

Standard: 100 pct	Antal	Opfylder hjem score		Opfylder institution score	
	antal	antal	pct	antal	pct
Odense	58	9	15,5	7	12,1
Hele landet	1084	330	30,4	275	25,4

Indikator 5: *Andel af ADHD-forløb, som "normaliseres"*

Andel af patientforløb, for hvilke ADHD-RS score "normaliseres".

- Antal: antal af relevante patientforløb.
- normal hjem/institution score: antal af patientforløb for hvilke ADHD-RS hjem/institution score er "normaliseret".
- pct hjem/institution score: procent af patientforløb for hvilke ADHD-RS hjem/institution score er "normaliseret".

	Hele landet					
skema	hjem score			institution score		
	antal	normal score	pct	antal	normal score	pct
Hyperaktiv/impul	87	22	25,3	83	39	47,0
Uopmærksomhed	82	33	40,2	80	44	55,0